

# JAIRO Cloud 初級ユーザー向け手引書

## 5. 著者名典拠

JAIRO Cloud 事務局

協力：オープンアクセスリポジトリ推進協会(JPCOAR) JAIRO Cloud 運用作業部会

ver	date	修正内容
1.0	2018/11	初版

## 5. 著者名典拠

### 目次

WEKO の著者名典拠とは .....	3
【1】既存の著者名典拠データを更新する .....	4
【2】不要な著者名典拠データを削除する .....	6
【3】著者名典拠データを一括で追加（インポート）する .....	11
参考情報：研究者リゾルバーID から KAKEN へのリンクの切り替え方法 .....	12

## WEKO の著者名典拠とは

JAIRO Cloud (WEKO) では、著者情報に、WEKO 独自の著者 ID を付与して管理しています (※1)。著者情報は、WEKO の編集画面から追加・更新・削除などを行えます。これらの機能をまとめて、著者名典拠 (※2) と呼びます。

WEKO でコンテンツ (アイテム) を新規登録する際、著者に関するメタデータの入力補助機能が働くのは、この著者名典拠によるものです。



※1 WEKO では、以下のデータで著者名典拠を構築しています。

- ・ WEKO 著者 ID : 著者名典拠で保持しているユニークな ID 。  
WEKO で新しくアイテムを登録する際に自動で付与されます。
- ・ (日本語) 姓+名、姓+名 (ヨミ)
- ・ (英語) 姓+名
- ・ (その他の言語) 姓+名、姓+名 (ヨミ)
- ・ メールアドレス
- ・ 外部著者 ID (CiNii ID、研究者リゾルバーID、科研費研究者番号)
  - ・ CiNii ID (NII 著者 ID) : CiNii に収録された著者のデータに付与された ID。
  - ・ 研究者リゾルバーID: 研究者リゾルバーは2017年にサービス終了したため、利用しないこと。  
(著者情報で研究者リゾルバーへのリンク機能をご利用の際は、順次「KAKEN - 研究者検索」へのリンクにご変更ください。☞ 変更手順は「[参考情報：研究者リゾルバーID から KAKEN へのリンクの切り替え方法](#)」参照。)
  - ・ 科研費研究者番号 : 「KAKEN - 研究者をさがす」の8桁の研究者番号と同じもの。

※2 WEKO の著者名典拠では、機関リポジトリ毎に WEKO 著者 ID を管理しています。あくまで当該機関リポジトリ内での ID となるため、たとえ同じ著者でも他機関リポジトリでは違う ID が付与されています。

このマニュアルでは、WEKOの著者名典拠機能の主な使い方を、以下のとおり紹介します。

**[1] 既存の著者名典拠データを更新する**

(例：著者情報(姓名やメールアドレスなど)が変わった場合)

**[2] 不要な著者名典拠データを削除する**

(例：1人の著者に対して複数の著者名典拠データができてしまい、リポジトリの運営に支障が出ている場合)

**[3] 著者名典拠データを一括で追加(インポート)する**


なお、著者名典拠機能の詳しい使い方は、「ユーザー利用手引き書」の「3.3.9. 著者名典拠」(<http://id.nii.ac.jp/1038/00000094/>)を参照してください。

**[1] 既存の著者名典拠データを更新する**

(例：著者情報(姓名やメールアドレスなど)が変わった場合)

■操作手順

1. ログインして、著者名典拠の設定画面を表示する。



2. 変更したい著者名典拠データを検索し、変更する。

WEKO著者ID  姓  情報  名   
メールアドレス  CINI ID

削除済の著者名典拠データを検索する

① 著者名典拠データを検索するため、姓名やメールアドレスなどを入力し、「検索」をクリック

WEKO著者ID 姓 名

5	情報	太郎
---	----	----

② 著者名典拠データの一覧が表示されるので、変更したいデータをクリック

③ 「変更」を選択  
⇒著者名典拠データが表示される

WEKO著者ID: 5

<input checked="" type="checkbox"/> (日)	姓*	新姓	名	太郎	姓(ヨミ)	シンセイ	名	
<input checked="" type="checkbox"/> (英)	姓*	Shinsei	名	Taro				
<input type="checkbox"/> (その他)								
<input checked="" type="checkbox"/> メタデータ								

④ 内容を変更 (姓は必須入力です)

⑤ 変更した箇所チェックを入れる (チェックを入れないと、変更内容が登録済のアイテムのメタデータに反映されません)

⑥ 適用

サイトからのメッセージ

メタデータを上書きします。  
本当によろしいですか？

⑦

サイトからのメッセージ

WEKO著者ID: 5  
を変更しました。

このページにこれ以上メッセージの作成を許可しない

⑧

これで、著者名典拠データが変更され、アイテムのメタデータに反映されました。

## 【2】 不要な著者名典拠データを削除する

(例： 1人の著者に対して、複数の著者名典拠データが登録されている場合)

1. WEKO著者ID: \*\*\*

姓:  × 名:

姓(ヨミ):  名(ヨミ):

e-mail:

著者ID:

- 1 情報 太郎 ジョウホウ タロウ
- 5 情報 太郎 ジョウホウ タロウ johoh@joho.ac.jp
- 6 情報 太郎
- 7 情報 太郎
- 10 情報 太郎 ジョウホウ タロウ

アイテム登録時、メタデータ入力画面で著者名を入力すると、入力候補で、同じ著者の WEKO 著者 ID が複数表示されてしまいます。

(※ アイテム登録時、著者名などを既存の著者名典拠データと同定できず、新しい著者名典拠データが作成されてしまったために、起こる現象です。)

複数の著者名典拠データがあっても、リポジトリの運営等に支障がなければ、特に修正をする必要はありません。もし何らかの支障があり、修正を行う場合は、以下の手順で行います。

### ■操作手順

1. ログインして、著者名典拠の設定画面を表示する。(【1】の手順1. 参照)
2. 重複している著者名典拠データを確認し、削除する著者名典拠データを決める。

#### 【著者名典拠データを1件ずつ確認する場合】

WEKO著者ID  姓  名

メールアドレス  CINI ID

削除済の著者名典拠データを検索する

① 著者名典拠データを検索するため、姓名やメールアドレスなどを入力し、「検索」をクリック

WEKO著者ID	姓	名	Item ID	タイトル
1	情報	太郎	4	JAIRO Cloudに関する考察
5	情報	太郎	7	機関リポジトリの読者に関する研究
6	情報	太郎	9	オープンアクセスと機関リポジトリとの関係

② 検索結果の一覧が表示されるので、確認したいデータをクリック

追加  変更  削除

③ 「変更」または「削除」を選択  
⇒ 著者名典拠データに紐づくアイテムが表示される

著者名典拠データに紐づくアイテム

WEKO著者ID: 5

(日) 姓\*

姓\*

(英) 姓\*

姓\*

(その他) 姓\*

姓\*

メールアドレス

↑

アイテムの著者を上記の著者名典拠データで上書きする

※アイテムの著者に異体字や本名以外の姓名を設定している場合、著者名典拠データで上書きされます

CINI ID

著者名典拠データ

【著者名典拠データをまとめて確認する場合】

① 著者名典拠データを検索するため、姓名やメールアドレスなどを入力し、「検索」をクリック

② 「ダウンロード」⇒「保存」をクリックし、ダウンロードしたファイルの中身を確認する

検索条件に何も入力せず「検索」⇒「ダウンロード」をクリックすると、登録済の著者名典拠データを全件まとめてダウンロードできます。

3. 削除する著者名典拠データに紐づくアイテムがあるか、確認する。

【紐づくアイテムがない場合】

⇒手順4. へ

【紐づくアイテムがある場合】

アイテムが紐づいている著者名典拠データは、削除することができません。

この著者はアイテムに登録されているため、削除できません。

削除できない!

そのため、残しておく著者名典拠データアイテムを付替える（ある著者名典拠データに紐づいているアイテムを別の著者名典拠データに紐づけ直す）必要があります。付替えの手順は以下の通りです。

追加・変更・削除 **付替え** ①

【統合前】

WEKO著者ID **1** 姓名(日): 姓名(英): 姓名(ヨミ):

② 削除したい著者名典拠データの WEKO 著者 ID を入力

③ **検索**

Item ID タイトル

1 テスト論文

4 JAIRO Cloudに関する考察

④ 付替えるアイテムにチェックを入れる

8

9 クラウドに関する考察

10 WEKOの発展と展望

⑤ アイテムを付替える著者名典拠データの WEKO 著者 ID を入力

【統合先】 著者典拠へ統合します。

【統合先】

WEKO著者ID **5** 姓名(日):情報 太郎 姓名(英):Taro Joho 姓名(ヨミ):

姓名(その他): 姓名(ヨミ):

Email:joho@joho.ac.jp

著者ID:Cinii ID ; 9xxxxxxxxxxxxx

科研費研究者番号 ; xxxxxxxx

⑥ 「検索」をクリックし、付替える著者名典拠データが間違いないか確認する

**検索**



アイテムの著者データを上記の著者名典拠データで上書きする

※アイテムの著者に、本名以外の姓名を設定している場合、著者名典拠データで上書きされます

⑦ アイテムの著者データを付替え先の著者名典拠データで上書きする場合はチェックする

**適用** ⑧





⑩ 「OK」をクリック  
⇒アイテムの付替えが完了

4. 不要な著者名典拠データを削除する

WEKO著者ID	姓	名	Item ID	タイトル
1	情報	太郎		
5	情報	太郎		
6	情報	太郎		
7	情報	太郎		
9	情報	太郎		

① 不要な著者名典拠データを選択する

WEKO著者ID	姓	名	Item ID	タイトル
1	情報	太郎		
5	情報	太郎		
6	情報	太郎		
7	情報	太郎		
9	情報	太郎		

[ダウンロード](#)

追加
  変更
  削除

WEKO著者ID: 9

(日)	姓*	情報	名	太郎	姓(ヨミ)	ジョウホウ	名(ヨミ)	タロウ
(英)	姓*	Joho	名	Taro				
(その他)	姓*		名		姓(ヨミ)		名(ヨミ)	

メールアドレス  
 --- Prefix選択 ---

②

③ データを確認し、問題なければ「削除」をクリック

サイトからのメッセージ

この操作は取り消しができません。  
本当に削除しますか？

④

サイトからのメッセージ

削除しました

このページにこれ以上メッセージの作成を許可しない

⑤

これで、不要な著者名典拠データが削除されました。


※ 備考 ※ [著者名典拠データを増やさない方法]

アイテムの登録時、メタデータに著者を同定できる項目（メールアドレス、外部著者 ID (CiNii ID、科研費研究者番号など)）が入っていると、既存の著者名典拠データと同定されるので、著者名典拠データを増やさずに済みます。

### 【3】 著者名典拠データを一括で追加（インポート）する

#### ■ 操作手順

1. ログインして、著者名典拠の設定画面を表示する。（[【1】の手順1.](#) 参照）
2. テンプレートファイルをダウンロードし、インポート用のファイルを作成する




名	姓	メールアドレス	名(ヨミ)	姓(ヨミ)	CiNii ID	研究者リゾルバーID	科研費研究者番号
次郎	情報	<a href="mailto:Jiro@joho.ac.jp">Jiro@joho.ac.jp</a>	ジロウ	ジョウホウ	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
花子	国情	<a href="mailto:joho@joho.ac.jp">joho@joho.ac.jp</a>	ハナコ	コクショウ	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
陽子	情研	<a href="mailto:joho@joho.ac.jp">joho@joho.ac.jp</a>	ヨウコ	ジョウケン	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

③ 保存したファイルの形式で、追加したい著者名典拠データを記入する  
(姓は必須入力です)

#### ※ 注意 ※

登録済の著者名典拠データは必ず消してください！  
(情報が残っていると、著者名典拠データが重複して登録されてしまうことがあります！)

3. 手順2. で作成したファイルをインポートする



これで、著者名典拠データがインポートされました。

#### ※ 備考 ※

- ・ 著者名典拠データを一括で変更/削除することはできません。
- ・ インポートした著者名典拠データは、「姓+名」「姓+名(ヨミ)」ともに、「その他」の言語として登録されます。

## 参考情報：研究者リゾルバーID から KAKEN へのリンクの切り替え方法

「KAKEN - 研究者検索」へのリンク機能設定方法は以下の通りです。

1. JAIRO Cloud にログインし、WEKO の 編集 > 管理 > 運用設定 を開く。(①～③)
2. 外部著者 ID Prefix 設定 の空欄となっているボックスに④の内容を入力し、「追加」ボタンを押す。(④～⑤)
3. 画面下の「適用」ボタンを押す。(⑥)



4. 既存の著者名典拠データに、「KAKEN - 研究者検索」へのリンクに必要な情報を追加する。

**WEKO** 編集終了

アイテムタイプ アイテム管理 ツリー編集 直読/承認 インポート レポート 管理 **著者名典拠** スタイル

追加・変更・削除 付替え インポート

WEKO著者ID 1 姓 名  
メールアドレス CINii ID  
 削除済の著者名典拠データを検索する

**検索**

WEKO著者ID	姓	名	Item ID	タイトル
1	情報	太郎	1	テスト論文
			4	JAIRO Cloudに関する考察
			7	機関リポジトリの読者に関する研究
			8	オープンアクセスと機関リポジトリとの関係
			9	クラウドに関する考察

ダウンロード

○追加 ●変更 ○削除

WEKO著者ID: 1

(日) 姓\* 情報 名 太郎 姓(ヨミ) ショウホウ 名(ヨミ) タロウ

(英)

(その他)

メールアドレス

↑ --- Prefix

↑ CINii ID

↑ 研究者リンク

※ 科研費研究者番号

**KAKEN - 研究者検索** 12345678

More Id

**適用**

① 「著者名典拠」タブをクリック

② 「KAKEN - 研究者検索」へのリンクを追加したい著者名典拠データを検索

③ リンクを追加したい著者名典拠データを選択

④ 「KAKEN - 研究者検索」を選択

⑤ 科研費研究者番号を入力

⑥ 適用

クリックすると、IDの登録欄を追加できる

5. 著者欄に「KAKEN - 研究者検索」へのリンクが表示される。

KAKENテスト論文	
利用統計は来月からご利用いただけます	
File / Name	License
本文ファイル	
 <a href="#">本文ファイル (49.93KB)</a> [ 0 downloads ]	
    	
アイテムタイプ	学術雑誌論文 / Journal Article
言語	日本語
著者	情報 一郎 / ジョウホウ イチロウ ( KAKEN - 研究者検索: 12345678 )

※ 注意 ※

アイテム登録時、もしくはアイテム編集時の「メタデータ入力」画面からも、「KAKEN - 研究者検索」へのリンクを追加できます。

「KAKEN - 研究者検索」へのリンク追加設定の際は、fill ボタンは使用しません。



WEKO

トップ アイテム登録 ワークフロー ランキング

アイテムタイプ選択 ファイル選択 **メタデータ入力** リンク設定 確認

戻る 一時保存 次へ

アイテムタイプ: 学術雑誌論文 / Journal Article

メタデータ自動入力: -- 取得

~省略~

著者

1. WEKO著者ID: \*\*\*

姓: 情報

姓(ヨミ): --- Prefix選択 ---  
Cinii ID

e-mail: 研究者リソルバーID  
科研費研究者番号

著者ID: **KAKEN - 研究者検索** <https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/10000> **12345678** / **fill**

more ID

① 著者 ID で「KAKEN - 研究者検索」を選択

② 科研費研究者番号を入力

使用しない