

JC2. NetCommonsで画面作成

Version 2.9

2016年8月1日 国立情報学研究所

2017年8月25日 JAIRO Cloud運用作業部会改訂

このマニュアルについて

このマニュアルの対象は以下の通りです。

- WEKO 2.3.4 on XAMPP
- SCfW_v2-3-5-0

本日の説明会で行うこと

JAIRCloudリポジトリ構築講習会
ジャイロ大学リポジトリ



Powered by
WEKO

[トップページ](#) [お知らせ](#) [ジャイロリポジトリとは？](#) [論文掲載希望の方へ](#) [よくあるご質問](#) [お問い合わせ](#)

新しく登録された論文・図書

編集

最新 5日分

[学位論文その1](#) 08/28 16:22

[紀要論文その2](#) 08/28 16:22

[紀要論文その1](#) 08/28 16:21

ジャイロ大学リポジトリからのお知らせ

編集

★2014/9/10

- リポジトリのニックネーム募集中！
ジャイロ大学リポジトリのニックネームを募集しています。くわしくは[こちら](#)！
- ★2014/3/21
- メンテナンスのお知らせ
ジャイロ大学リポジトリはメンテナンスのため、以下の期間閲覧・登録ができなくなります。
2014/3/30 14:00 ~ 17:00
皆さまにはご不便おかけしますが、よろしくお願いいたします。
- ★2013/10/1
- 「ジャイロ大学リポジトリのタベ」開催！
ジャイロ大学図書館では、秋の夜長に、「ジャイロ大学リポジトリのタベ」を開催します。くわしくは[こちら](#)！
- ★2013/5/1
- ジャイロ大学リポジトリを公開！
ジャイロ大学のリポジトリを公開しました！

WEKO

編集

[トップ](#) [アイテム登録](#) [プライベートツリー編集](#) [ワークフロー](#) [ランキング](#)

☒ 詳細検索 ☐ 全文検索 ☐ キーワード検索

Language

日本語

インデックスツリー

- New Node
- 学位論文
- 紀要論文
- 図書
- 学術雑誌論文
- admin_ushirosako
- deposituser
- [IVIS] 中尾 悠子
- hkato
- やまじ
- うしろさこ
- hidetoshi
- やまじ
- NII前田(管理者)
- 井上章子

インデックスリスト

- New Node [0件 (非公開4件)]
- 学位論文 [3件]
- 紀要論文 [10件]
- 図書 [9件 (非公開1件)]
- 学術雑誌論文 [0件]
- admin_ushirosako [0件 (非公開9件)]
- deposituser [0件]
- [IVIS] 中尾 悠子 [0件]
- hkato [0件]
- やまじ [0件 (非公開2件)]
- うしろさこ [0件]
- hidetoshi [0件]

リンク

編集

検索

[ジャイロ大学](#)

[ジャイロ大学図書館](#)

[JAIRCloud コミュニティサイト](#)

このようなりポジトリの画面を
デザインしていきます

▶ 3

国立情報学研究所では、ソフトウェアWEKOをベースに
機関リポジトリのシステム環境を構築・提供しています。



JAIRO Cloud NetCommons

NetCommonsとJAIRO Cloud

JAIRO Cloudでは、NetCommonsを使ってリポジトリのWebサイトを作成しています。（参考：<http://www.netcommons.org/>）

NetCommonsのページは**モジュールの組み合わせ**でできています
WEKOはファイル格納（=リポジトリ）機能を持つモジュールです


画面の例

モジュール

イメージ



Photo : Copyright © 2004 Gérald Anfossi



折り詰め箱（Webページの大枠）

寿司（WEKO含むWebページの各パーツ）

が NetCommonsのページ

が モジュール

1

NetCommons レイアウトと テーマの設定


この章で実習すること

- ▶ NetCommonsでは、ページごとに、画面のレイアウトやテーマ（背景や枠の配色とデザイン）を選択することができます。

Before (イメージ)



After (イメージ)




- ・ 画面レイアウト
- ・ 配色、デザイン
を設定します

大学や図書館のカラーに合わせてWebページを変更しましょう！


準備：JAIR O Cloudのログイン

- ▶ ページの画面レイアウトやテーマを設定するためには、JAIR O Cloudのログインが必要です。



The image shows the JAIR O Cloud login interface. At the top right, there are two tabs: '新規登録' (New Registration) and 'ログイン' (Login). The 'ログイン' tab is circled in red. Below it, a green callout box with the number 1 says '① ログインをクリック' (Click Login). The login form has two input fields: 'ログインID' (Login ID) and 'パスワード' (Password). The 'ログインID' field contains the text 'admin' and is also circled in red. A green callout box with the number 2 says '② ログインID, パスワードともに"admin"' (Both Login ID and Password are "admin"). Below this, it says '※ 本番環境での作業時は、NIIが送信する環境提供メール内のIDとパスワードを使用' (When working in the production environment, use the ID and password in the environment provision email sent by NII). At the bottom of the form are two buttons: 'ログイン' (Login) and 'キャンセル' (Cancel). Below these buttons is a link for 'パスワード再発行' (Reset Password).

ページの最上部が

(ログイン名) | 管理 | ログアウト | ページスタイル | セッティングモード 

に変化すれば、ログイン成功

参考：実際のJAIR O Cloud環境でのログイン

- ▶ JAIR O統合認証システムの画面になる
- ▶ ユーザIDとパスワードを入力する



JAIR O Cloud 統合認証システム

ユーザID:
パスワード:

[パスワードを忘れた](#) [IDに関する質問](#)

ユーザIDとパスワードを入力したら、
「Continue」をクリック！

※ 今回の実習用の環境では表示されません。


1-1. レイアウト設定

- ▶ 選択したレイアウトに合わせて、ページの画面レイアウトを変えることができます。



レイアウトの変更では、
各カラムの表示 / 非表示の
設定を行えます。

レイアウト
(例)



実習：レイアウト設定

レイアウトを 3カラム+ヘッダ  に設定します

① ページスタイルをクリック

ページスタイル

セッティングモード

② レイアウトタブをクリック


③ 3カラム+ヘッダ レイアウトをクリック

④ 決定をクリック

⑤ セッティングモードをクリックしレイアウトの選択が反映されているか確認。
(各カラムに が表示される)
確認後セッティング終了をクリック

1-2. テーマ設定

- ▶ ページのテーマ（配色、デザイン）を変えることができます。



このほかにもいろいろなテーマが選べます

実習：テーマ設定

テーマを「クラシック」に設定します

① ページスタイルをクリック

ページスタイル | セッティングモード

net com
※セッティングモードをONにしてロゴを変更してください

検索

メニュー 編集
トップページ
IMAGINE
たとえば、日本語の起源
IMAGINE

WEKO

編集

トップ アイテム登録 ワークフロー ランキング

検索

検索

詳細検索


全文検索 キーワード検索

インデックス

ページスタイル

テーマ 一般 レイアウト 配色

クラシック



② クラシックテーマを選択

サイドライン
アンダーライン
シンプル
パネル
パネル+ライン

③ 決定をクリック

決定

キャンセル

NetCommons Project

ふりかえり 1

- ▶ ここまでの達成目標
 - ▶ JAIR O Cloud、NetCommons、WEKOの関係の理解
 - ▶ JAIR O Cloudのログイン
 - ▶ NetCommonsのページレイアウトとテーマを変更

達成目標完了で、NetCommonsを使う準備は完了(^^)

2


2つのモードと モジュール 基本4操作

この章で実習すること

NetCommonsでは、モジュールを組み合わせることで、自由にWebページを作ることができます。

この章では、モジュールを使う際の4つの基本操作

1. モジュールの追加
2. モジュールの編集
3. モジュールの移動
4. モジュールの削除



モジュール

について説明します。




Photo : Copyright © 2004 Gérald Anfossi


折り詰め箱 が NetCommonsのページ
寿司 が モジュール

この章で実習すること

Before (イメージ)

After (イメージ)

追加した
モジュール



Webページの中身（モジュール）を追加していきましょう！

準備：通常モードとセッティングモード

- ▶ NetCommonsには2つのモードが存在します。

通常モード

一般ユーザが利用するためのモード

セッティングモード

モジュールを追加・編集・削除するためのモード

Webページにモジュールを追加するためには、**セッティングモード**への切り替えが必要です。

準備：セッティングモードへの切り替え

(ログイン名) | 管理 | ログアウト | ページスタイル | **セッティングモード** 

① ログインした状態で画面右上のセッティングモードをクリック

ページの最上部が

(ログイン名) | 管理 | ログアウト | ページスタイル | セッティング終了 

であればセッティングモードへの切り替えOK

セッティングモード中はページの各所に

モジュール追加 ▼



が表示されます

2-1. モジュール基本操作1：追加

Before (イメージ)

追加した
モジュール

After (イメージ)



新しくモジュールを
追加します

2-1. モジュール基本操作1：追加



グループ化 | グループ化解除 | admin | 管理 | ログアウト | ページスタイル | セッティング終了

① セッティングモード中に **モジュール追加** からモジュールを選択
=> 選択した「モジュール追加」と同じカラム内に追加されます。

② 決定をクリック

新しくモジュールができました

お知らせ
この画面をダブルクリックするか、ブロック右上の「編集」をクリックし、お知らせの内容を記入してください。


決定 キャンセル

2-2. モジュール基本操作2：編集

Before (イメージ)

編集した
モジュール

After (イメージ)



モジュールの内容を
編集します

参考：編集・削除リンクの表示形式

- ▶ クラシック、WEKO以外のテーマ（1章参照）では、モジュールの編集・削除リンクがレンチボタン・×ボタンに変更になります。
- ▶ レンチボタン・×ボタンはマウスオーバー時のみ表示されます。



クラシック、WEKOテーマ




クラシック、WEKO以外のテーマ

2-3. モジュール基本操作3：移動

Before (イメージ)

After (イメージ)

移動したモジュール




The screenshot illustrates the process of moving a module in the WEKO interface. On the left, the 'Before' state shows a list of modules with 'IMAGINE' at the bottom, highlighted by a green dashed box. A green arrow points from this box to the 'After' state on the right. In the 'After' state, 'IMAGINE' has been moved to the top of the list, also highlighted by a green dashed box. The interface includes a search bar, a list of modules, and a sidebar with navigation links.

モジュールの
位置を移動します

2-3. モジュール基本操作3：移動

- ▶ モジュールのタイトルバーをドラッグ&ドロップ
 - ▶ 基本操作の移動は同じカラム内の移動となります。別のカラムへの移動は「応用編 2：モジュールのコピー」の操作を行ってください。

グループ化 | グループ化解除



モジュール追加 ▼

メニュー 編集 削除

トップページ

▶ adminのお部屋

言語選択 編集 削除

言語の選択:
日本語 ▼

インデックスツリー

- インデックス1
- インデックス2

カウンタ 編集 削除

00001 人目

グループ化 | グループ化解除



モジュール追加 ▼

メニュー 編集 削除

トップページ

▶ adminのお部屋

言語選択 編集 削除

言語の選択:
日本語 ▼

インデックスツリー

- インデックス1
- インデックス2

カウンタ 編集 削除



00001 人目

2-4. モジュール基本操作4：削除

Before (イメージ)

After (イメージ)

削除する
モジュール



モジュールを
削除します

2-4. モジュール基本操作4：削除

日誌  編集 削除

ニュース  ダブルクリックすると記事を書く

■ 2011/12/01^{NEW} ■ 講習会のお知らせ   | by:admin

2012年1月XX日に講習会を開催いたします。

参加をご希望の方は[こちら](#)からお申し込みください。

編集 | 削除 16:00 |  | 投票数(0) | コメント(0)

■ 2011/11/24^{NEW} ■ サイト開設   | by:admin

本日、サイトをオープンいたしました。

編集 | 削除 15:54 |  | 投票数(0) | コメント(0)

カテゴリ選択 ▼ 10件 ▼

① セッティングモード中にモジュール右上の削除をクリック

日誌を削除します。
よろしいですか？

OK


キャンセル

② 「OK」をクリック
=>モジュールが削除されます

WEKOモジュールを削除しても
WEKOに登録されたコンテンツは削除されません
WEKOモジュールを再度「追加」すると元に戻ります

実習：ロゴの追加


「お知らせモジュール」
というモジュールを
使って、ヘッダカラムに
ロゴを追加しましょう



The screenshot shows the JAIRCloud repository interface. The header area, highlighted by a red dashed box, contains the text "JAIRCloudリポジトリ構築講習会" and "ジャイロ大学リポジトリ" in large blue characters, followed by the WEKO logo and "Powered by WEKO". Below the header, the interface is divided into a sidebar and a main content area. The sidebar includes a "MENU" section with a "トップページ" link and an "IMAGINE" section with a text input field containing "たとえば、日本語の起源" and an "IMAGINE" button. The main content area features a search bar with a "検索" button and a "language" dropdown menu set to "日本語". Below the search bar, there is a "インデックスツリー" (Index Tree) section with a list of items: "※ 紀要", "※ Published Papers", "※ 0 コンテンツタイプ別 (Content type)", and "※ admin". To the right of the index tree is a "インデックスリスト" (Index List) section showing a list of items with their counts and status, such as "紀要 [7件 (非公開4件)]", "Published Papers [0件 (非公開6件)]", "0 コンテンツタイプ別 (Content type) [0件 (非公開7件)]", and "admin [0件 (非公開1件)]".

実習：ロゴの追加

- ▶ ① ヘッダカラムのお知らせモジュールを追加
- ▶ ② 画像の挿入アイコンをクリック



- ▶ ③ 参照ボタンから、ロゴ画像ファイルを選択
※ この講義では、デスクトップにあるWEKO実習用データフォルダの「サンプルロゴ.jpg」を使用すること
- ▶ ④ 画像の挿入ボタンをクリック

応用編 1 : モジュールのタイトル変更

Before (イメージ)



モジュール追加 ▼


お知らせ 編集

2014/9/10
リポジトリのニックネーム募集
ジャイロ大学リポジトリのニックネーム募集は[こちら](#)！

2014/3/21
メンテナンスのお知らせ
ジャイロ大学リポジトリはメンテナンス・登録ができなくなります。
2014/3/30 14:00 ~ 17:00
皆さまにはご不便おかけします。

After (イメージ)

タイトル変更



モジュール追加 ▼

ニュース 編集

2014/9/10
リポジトリのニックネーム募集
ジャイロ大学リポジトリのニックネーム募集は[こちら](#)！

2014/3/21
メンテナンスのお知らせ
ジャイロ大学リポジトリはメンテナンス・登録ができなくなります。
2014/3/30 14:00 ~ 17:00
皆さまにはご不便おかけします。

モジュールの
タイトルを編集します

応用編 1 : モジュールのタイトル変更

お知らせ

- ① ログインしている状態で、モジュールタイトルをダブルクリック
-> モジュールのタイトル書き換え

2014/9/

リポジトリ

ジャイロ大学リポジトリのニックネームを募集しています。くわしくは[こちら](#)！

お知らせ

2014/9/10

リポジトリのニックネーム募集中！

ジャイロ大学リポジトリのニックネームを募集しています。くわしくは[こちら](#)！

編集

ニュース

編集

2014/9/

リポジトリ

ジャイロ

タイトルを書き換えました。

[こちら](#)！

2014/3/21

メンテナンスのお知らせ

ジャイロ大学リポジトリはメンテナンスのため、以下の期間閲覧・登録ができ

応用編 2 : モジュールのコピー

Before (イメージ)

After (イメージ)

コピーしたモジュール

Before (イメージ) の WEKO 画面:

- モジュール追加: WEKO
- トップ | アイテム登録 | プライベートツリー編集 | ワークフロー | ランキング
- 検索: 語 (検索)
- language: 日本語
- インデックスリスト:
 - 配置 [7件 (非公開4件)]
 - Published Papers [0件 (非公開6件)]
 - コンテンツタイプ別 (Content type) [0件 (非公開7件)]
 - admin [0件 (非公開1件)]

After (イメージ) の IMAGINE 画面:

- モジュール追加: IMAGINE
- たとえば、日本語の起源
- IMAGINE
- コピーしたモジュール (緑色の枠で囲まれた新しいモジュール)

モジュールをコピーします

応用編 2 : モジュールのコピー

About

編集

🌞 2013/5/1

ジャイロ大学リポジトリを公開！

ジャイロ大学のリポジトリを公開しました！

①

モジュール右上の編集をクリック

②

ブロック操作をクリック

About

お知らせ編集

ブロック操作

ブロックスタイル

このブロックで表示しているモジュールを別のルームに移動することができます。
移動先となるルームおよびページを指定し、[移動] ボタンを押してください。

対象

About

移動先

指定なし

パブリックスペース

トップページ

グループスペース

プライベートスペース

ヘッダー

左カラム

右カラム

編集

キャンセル

リンク編集

モジュールは
同じカラム／ページ内にコピーするだけでなく
他のカラム／ページへ移動させることも可能。

③ コピーしたいカラム
(またはページ) を選択

About

編集終了

お知らせ編集

ブロック操作

ブロックスタイル

このブロックで表示しているモジュールを別のルームに移動することができます。
移動先となるルームおよびページを指定し、[移動] ボタンを押してください。

対象

About

移動先

ヘッダー

移動

コピー


キャンセル

④ コピーをクリック

応用編 3 : ブロックスタイル編集

ブロックスタイル編集では、それぞれのモジュールのデザインを変更することができます

① モジュール右上の編集をクリック



編集 | ブロック操作 | **ブロックスタイル**

テーマ | 一般

② ブロックスタイルタブを選択

最小の広さ 0
「0」を指定すると自動になります

上: 8 px
右: 8 px
下: 8 px
左: 8 px

適用

決定 キャンセル

ブロックスタイル編集対象

テーマ
配色
モジュールの幅
マージン（余白）
ブロック名称 など・・・
その他モジュールの種類による

ふりかえり 2

- ▶ ここまでの達成目標
 - ▶ モジュールによってNetCommonsのWebページが構築できることを理解している
 - ▶ 通常モードとセッティングモードの使い分けができる
 - ▶ モジュールの追加・編集・移動・削除ができる
- ▶ 応用編
 - ▶ モジュールの移動やコピーができる
 - ▶ ブロックスタイル編集ができる

達成目標完了でNetCommonsの基本操作はマスター(^^


3

モジュールの 紹介と 便利な機能


この章の内容

NetCommonsでは、たくさんのモジュールの種類があります。この章では、特によく使われるモジュールについて、使い方を説明します。


Before (イメージ)



追加した
モジュール



After (イメージ)



Webページの中身（モジュール）のバリエーションを増やしましょう！

モジュールの種類

▶ NetCommonsのモジュールは約20種類あります。

▶ JAIR O Cloudで利用できる主なモジュールの機能と名称


モジュールの主な機能	モジュールの名称
テキストや画像の入力	お知らせ 、FAQ
サイト内の情報の集約	検索、新着情報、オンライン状況、カウンタ
外部サイトの情報の表示	RSS、iframe
情報の管理	カレンダー、 リンクリスト 、登録フォーム
リポジトリの構築	WEKO
言語設定	言語選択
ページの操作	メニュー（次の章で説明）


▶ 次のページから、よく使われるモジュールとその使い方を紹介します。

3-1. お知らせモジュール


テキスト、画像を配置するためのモジュール


ニュース 編集

 **2014/9/10**
リポジトリのニックネーム募集中！
ジャイロ大学リポジトリのニックネームを募集しています。くわしくは [こちら](#)！

 **2014/3/21**
メンテナンスのお知らせ
ジャイロ大学リポジトリはメンテナンスのため、以下の期間閲覧・登録ができなくなります。
2014/3/30 14:00 ～ 17:00

皆さまにはご不便おかけしますが、よろしくお願いいたします。


 **2013/10/1**
「ジャイロ大学リポジトリの夕べ」開催！
ジャイロ大学図書館では、秋の夜長に、「ジャイロ大
します。くわしくは [こちら](#)！

 **2013/5/1**
ジャイロ大学リポジトリを公開！
ジャイロ大学のリポジトリを公開しました！

汎用性 : ★★ ★
利用難度 : ★

お知らせ文章やロゴ、バナーなどを
表示できます


3-2. お知らせモジュールの追加方法

スタイル | セッティング終了 

① 「モジュール追加」プルダウンメニューで「お知らせ」を選択

② 文書編集モードで文章や画像を入れる

③ 「決定」ボタンで確定



3-3. リンクリストモジュール

Webページを箇条書きにして表示するモジュール


リンク	編集
検索	<input type="button" value="リンク追加"/> <input type="button" value="リンク編集"/>
ジャイロ大学	
ジャイロ大学図書館	
JAIR Cloud コミュニティサイト	

汎用性 : ★★
利用難度 : ★


関連するWebサイト（ex.大学図書館の
ホームページ、雑誌リスト etc...）への
リンクを、箇条書きで表示できます

3-4. リンクリストモジュールの追加方法

- ▶ ① 右カラムに「リンクリスト」モジュールを追加し、「決定」ボタンをクリック
⇒ リンクリスト編集画面が表示されます
- ▶ ② 「新規作成」タブで名前を設定し「決定」ボタンをクリック
- ▶ ③ リストマーカーなどを選択し、「決定」ボタンをクリック
- ▶ ④ 「リンク追加」をクリック
⇒ リンク情報追加ダイアログが表示されます
- ▶ ⑤ 貴機関のURLを入力し、タイトルが自動で表示されたことを確認してから「決定」ボタンをクリック



The screenshot shows the 'Link List' module interface. On the left, a dropdown menu 'モジュール追加' (Add Module) is open, with 'リンクリスト' (Link List) selected. A red dashed box highlights this selection, labeled with a green circle and the number 1. Below this, the 'Link List' editing screen is shown. It has tabs for '一覧表示' (List View), '新規作成' (New Creation), '表示方法変更' (Change Display Method), 'ブロック操作' (Block Operation), and 'ブロックスタイル' (Block Style). The '新規作成' tab is active. A red dashed box highlights the '決定' (Decide) button at the bottom, labeled with a green circle and the number 2. Another red dashed box highlights the '決定' button at the bottom of the '新規作成' tab, labeled with a green circle and the number 3.



The screenshot shows the 'Link Information Addition' dialog box. It has a title bar 'リンクリスト' and buttons for '編集' (Edit) and '削除' (Delete). A red dashed box highlights the 'リンク追加' (Add Link) button, labeled with a green circle and the number 4. A green callout box points to the dialog with the text 'リンク情報追加ダイアログが表示される' (Link information addition dialog is displayed). The dialog contains fields for 'タイトル' (Title), 'URL', and 'カテゴリ' (Category). The 'タイトル' field is pre-filled with 'CiNii Articles - 日本の論文をさがす - 国'. The 'URL' field is pre-filled with 'http://ci.nii.ac.jp/'. The 'カテゴリ' field is set to 'カテゴリなし'. A red dashed box highlights the '決定' (Decide) button at the bottom, labeled with a green circle and the number 5.

参考：他のモジュールについて知りたいときは

この章で紹介していないモジュールについて、詳しい機能や使い方は、以下のURLを参照してください


NetCommonsユーザーマニュアル 7 各モジュールについて

http://manual.netcommons.org/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB/7_%E5%90%84%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

ページの中身を編集するには・・・

- ▶ 追加したページの編集
 - ▶ 2章で紹介した手順で、モジュールの操作をすればOK (^^

NetCommonsのページはモジュールの組み合わせ



モジュール




Photo : Copyright © 2004 Gérald Anfossi

折り詰め箱 が NetCommonsのページ
寿司 が モジュール

まとめ

機関の担当者はコンテンツ管理とWEBデザインを行う

NetCommonsのページはモジュールの組み合わせ

モジュール基本4操作：追加 編集 移動 削除



貴機関にふさわしい
coolなページを作り上げましょう！

Photo : Copyright © 2004 Gérald Anfossi



4

メニュー モジュールと ページの3操作

この章で説明すること

Before (イメージ)

After (イメージ)



New !



Webサイト内のページの追加・削除をします

ページの数を増やして、いろいろな情報を載せられる
スペースを増やしましょう！

準備：メニューモジュールを追加する

ページの追加＆削除を行うには、メニューモジュールが必要です

モジュール追加 ▼

モジュール追加
お知らせ
iframe
カウンタ
カレンダー
新着情報
リンクリスト
掲示板
キャビネット
オンライン状況
RSS
登録フォーム
検索
メニュー
言語選択
FAQ
チャット
WEKO

- ① セッティングモード中に **モジュール追加** から**メニュー**を選択
-> プルダウンの位置にモジュールが追加されます



メニューモジュールができました



ページ基本操作1：追加


メニューモジュールで、ページの追加を行います



① ページを追加したい場所を選択してページ追加をクリック

新しいページができました
メニューモジュールの編集を終了すると
新しいページを開けるようになります

ページ基本操作2：タイトル変更




① メニューモジュールの編集をクリック

② ページ名をクリックしてタイトルを入力

ページのタイトルを変更できました
Webブラウザのタイトルバーが
変わっているはずです

ページ基本操作3：削除



①メニューモジュールの編集をクリック

②ゴミ箱のアイコンをクリック

ページを削除できました

参考: メニューモジュールの非表示化



×ボタンでメニューモジュールを消すと
そのページ上から
メニューモジュールの表示が消えます

非表示状態になっているだけなので
メニューモジュールで作成したページは
消えません

要注意！！

- ▶ メニューモジュールから「トップページ」を削除すると、作成したサイトが**すべて閲覧できなくなってしまう**。



トップページ
= JAIR O Cloudで構築した
Webサイトの玄関口！

まとめ

ページ・カラム・モジュールを操作し、自由自在にWebサイトを作ろう！

トップページ以外のページは「メニュー」モジュールで増やせる

The screenshot shows the JAIRCloud management interface. At the top is a banner for 'JAIRCloudリポジトリ構築講習会 ジャイロ大学リポジトリ'. Below it are navigation tabs: 'トップページ', 'お知らせ', 'ジャイロリポジトリとは?', '論文掲載希望の方へ', 'よくあるご質問', and 'お問い合わせ'. The main content area is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains a 'Language' dropdown set to '日本語', an 'インデックスツリー' (Index Tree) with items like 'New Node', '学位論文', '記事論文', and '学術雑誌論文', and a list of recent updates from 2014/9/10 to 2013/5/1.
- Top Bar:** Includes 'WEKO' and tabs for 'トップ', 'アイテム登録', 'プライベートツリー編集', 'ワークフロー', and 'ランキング'.
- Main Content Area:** Displays a list of items with details like '回数 [9件 (非公開1件)]', '学術雑誌論文 [0件]', and various user names like 'admin_ushirosako' and 'deposituser'.
- Right Sidebar:** Features a 'リンク' (Link) section with a search bar and links to 'シャイロ大学', 'シャイロ大学図書館', and 'JAIRCloud コミュニティサイト'.

Overlaid on the screenshot are three callout boxes:

- Top Right (Green):** 'トップページ以外のページは「メニュー」モジュールで増やせる' (Pages other than the top page can be added with the 'Menu' module).
- Center (Dark Blue):** 'カラムの中に配置しさまざまな機能を発揮するモジュール' (Modules are placed within columns to perform various functions).
- Bottom Left (Red):** 'ページのレイアウトを形作るカラム' (Columns create the layout of the page).

At the bottom right, a diagram illustrates the layout structure:

```

    graph TD
        Page[ページ] --- C1[カラム]
        Page --- C2[カラム]
        Page --- C3[カラム]
        C1 --- M1[モジュール]
        C2 --- M2[モジュール]
        C3 --- M3[モジュール]
    
```

ページのレイアウトを形作るカラム

カラムの中に配置し
さまざまな機能を
発揮するモジュール

ページ

カラム

モジュール

カラム

モジュール

カラム

モジュール

5

参考

作例

オープンアクセスリポジトリ推進協会

<https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/>

他機関の構築公開済みJAIR O Cloud

<https://community.repo.nii.ac.jp/link/>

NetCommonsの詳しい情報を知りたいときは

NetCommonsの詳しいマニュアルが、Webサイトに公開されています。

NetCommonsユーザーマニュアル

<http://manual.netcommons.org/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB>